



**QUICKIE**  
Live without limits.

**SALSA R<sup>2</sup>**

Nueva Salsa con  
tracción trasera



**> Transferencias sencillas**

El diseño especial de los reposabrazos hace que estos se puedan abatir fácilmente hacia atrás para facilitar las transferencias. Además son ajustables en altura, profundidad y en ángulo.

**// AMPLIA GAMA DE FUNCIONES ELÉCTRICAS Y CONTROLES ESPECIALES**

Modifica tu posición de asiento seleccionando entre una de las 4 opciones de basculación que la nueva Salsa R<sup>2</sup> con tracción trasera pone a tu disposición: basculación manual de 0 a 9°, basculación eléctrica mediante vástago de 3 a 20°, basculación eléctrica con ajuste del centro de gravedad (de 0 a 30° o de -5 a 25°) y módulo de elevación y basculación eléctrica.

El respaldo standard permite un ajuste en ángulo de -4 a 16° con herramientas. Opcionalmente es posible seleccionar respaldo reclinable manual mediante actuador de gas o respaldo reclinable eléctrico.

Y finalmente, selecciona entre una completa gama de controles especiales para una conducción a la medida que te garantice el máximo rendimiento.

# UNIDAD DE ASIENTO MULTI-AJUSTABLE

---

Salsa R<sup>2</sup> está equipada con un sistema de asiento multi-ajutable, que permite regular fácilmente la anchura y profundidad del asiento y la altura y ángulo del respaldo sin la necesidad de piezas adicionales. El asiento ha sido diseñado para una perfecta adaptación al usuario. Así, una misma silla se puede ajustar a las medidas de diferentes usuarios y a sus cambios. Compatible con una gran variedad de cojines y respaldos.

---



Módulo de basculación eléctrica (de 0° a 30°) que además permite ajuste del centro de gravedad para conseguir un balance correcto de pesos.





Nuevas luces de LED e indicadores integrados en la carcasa (opcionales)

Sistema de anclajes de 4 puntos para el transporte en vehículos. Instalación opcional del acople superior del sistema de seguridad Dahl.

Suspensión ajustable en las ruedas traseras



> **Diseño moderno y compacto de la base**  
Disponible en 3 colores: azul, rojo o blanco.

#### // APROBADA PARA EL TRANSPORTE EN VEHÍCULOS

La nueva Salsa R<sup>2</sup> con tracción trasera ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a la normativa ISO 7176-19 que la acreditan para ser utilizada como asiento seguro durante el transporte en un vehículo.

Las pruebas han sido realizadas con un sistema de retención de 4 puntos, y con el sistema de seguridad Dahl (consulta con los proveedores de estos sistemas de seguridad para más información).

# RECUPERA TU MOVILIDAD. DENTRO Y FUERA



> **Reposapiés abatibles** para facilitar las transferencias. También está disponible con reposapiés elevables (manuales o eléctricos)

Salsa R<sup>2</sup> presenta un excelente rendimiento tanto en interiores como en exteriores. La maniobrabilidad en interiores se consigue gracias a las dimensiones compactas de su base y a la reducida altura de asiento al suelo (desde 42cm) que facilita el acceso a mesas. En exteriores, la robusta estructura de la base con ruedas grandes, junto con el sistema de suspensión y los potentes motores (de 2 o 4 polos) garantizan siempre la conducción más confortable. Con un cómodo acceso a las baterías para que puedas cambiarlas incluso con el usuario sentado en la silla.

Fácil acceso a las baterías y a la caja de control desde la parte trasera de la silla

Baterías de 60 Amp  
(70 Amp opcional)

Ruedas traseras de 12,5" y 14"

Ruedas delanteras de 9" y 10"





# SALSA R<sup>2</sup>

Compacta y ajustable



□  
□

Configura la silla según tus necesidades individuales -Salsa R<sup>2</sup> permite seleccionar entre múltiples opciones. Si quieres ver la gama completa de accesorios disponible, consulta la hoja de pedido de la Salsa R<sup>2</sup>.



**// MÓDULO DE BASCULACIÓN ELÉCTRICA CON AJUSTE DEL CENTRO DE GRAVEDAD**

Para una basculación de asiento entre 0° y 30°. Con un mecanismo adicional que permite modificar el centro de gravedad de la silla.



**// BASCULACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE VÁSTAGO**

Permite la basculación del asiento entre 3° y 20° para cambiar fácilmente de posición sentado a relax.



**// RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO**

Permite reclinar el respaldo entre -5° y 30°. Puede instalarse a la silla a posteriori, para adaptarla así a futuras necesidades.



**// REPOSAPIÉS ARTICULADOS ELÉCTRICOS**

Estos reposapiés ofrecen un soporte adecuado de las piernas.

Salsa R<sup>2</sup> está disponible además con reposapiés elevables eléctricos (opcional)



**// SOPORTES LATERALES DE TRONCO**

Gracias a sus múltiples posibilidades de ajuste, los soportes laterales proporcionan un correcto posicionamiento del tronco del usuario.



**// ELECTRÓNICA AVANZADA: VR2, R-NET, CONTROLES ESPECIALES...**

- Mando VR2 como standard (para hasta 2 opciones eléctricas)
- Mando de control R-Net opcional (para más de 2 opciones eléctricas)
- Mando de usuario y acompañante (opcional)
- Amplia variedad de mandos especiales disponible.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## SALSA R'

□□□□□□□□□□□□□□□□	41 a 51 cm (ajustable)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	desde 114,5 kg (con baterías)
□□□□□□□□□□□□□□□□	41 a 51 cm (ajustable)	□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□	140 kg
□□□□□□□□□□□□□□□□	42, 44 cm (ruedas de 12" sin módulos)	□□□□□□□□□□ □□□□ □□	8° (14%)
	43, 45 cm (ruedas de 14" sin módulos)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	8,5 cm (12"); 10 cm (14")
□□□□□□□□□□□□□□□□	Ajustable 0°, 3°, 6°, 9°	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	4 cm (12"); 5 cm (14")
□□□□□□□□□□□□□□□□	Ajustable 46 , 48,5 y 51 cm	□□□□□□□□□□	6 km/h (10 km/h opcional)
□□□□□□□□□□□□□□□□	Ajustable -4°, 0°, 4°, 8°, 12°, 16°	□□□□□□□□□□	60 Amp (70 Amp opcional)
□□□□□□□□□□□□□□□□	7 cm (ruedas 12"); 8 cm (ruedas 14")	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	85 cm (12"), 91 cm (14"), 120 cm máx
□□□□□□□□□□□□□□□□	60 cm (ruedas 12"); 62 cm (ruedas 14")	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	De 9" y 10"
□□□□□□□□□□□□□□□□	114 cm	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	De 12" y 14"
□□□□□□□□□□□□□□□□	80 cm (ruedas 9"); 82 cm (ruedas 10")	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	Rojo, azul y blanco

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tel.: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
www.SunriseMedical.es



www.facebook.com/QuickieSillasderuedasES